

FLH₂OOR

Der Boden, der nicht
wasserscheu ist

®
**Krono
Original**

High Quality

Made by Kronospan



O.R.C.A.®
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



www.h2o-floor.com

Der Boden, der auf Sie vorbereitet ist

Wasser-
beständig**

Organische
Trägerplatte*

CO₂ -
neutral***

Temperatur-
stabil

O.R.C.A.®
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

*Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel.

**24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN-Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com

***O.R.C.A. Trägerplatten sind CO₂ neutral, da bei der Verarbeitung eines Baumes zur Herstellung von O.R.C.A. Boards weniger CO₂ freigesetzt wird als der Baum selbst gespeichert hat.

Der Boden, der Ihnen eine Sorge abnimmt

Entspannen Sie sich. Der H₂O Floor tut es auch. Denn seine Moisture Defense Technology macht den Boden zu einer sicheren Sache, wenn es um die Missgeschicke des Alltags geht. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr um Ihren Boden machen, wenn Sie z. B. ein Getränk verschütten oder einen kleineren Wasserschaden verursachen.

Der Boden, der das Beste zusammenbringt

www.h2o-floor.com

O.R.C.A. = Organic* Rigid Coreboard Abrasion-proof



O.R.C.A. ist zweifach gut.

Es vereint die besten Eigenschaften aus biologisch basierten Böden, und herkömmlichen wasserfesten Bodenbelägen. Bei O.R.C.A. werden organische* Inhaltsstoffe mit einer speziellen Technologie widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten gemacht.

O.R.C.A. bringt den H₂O Floor überallhin.

Das innovative O.R.C.A. Board macht es möglich, den H₂O Floor auch in privaten Bädern** zu verlegen, was bisher nur Vinyl oder Fliesen vorbehalten war. Hinzu kommen seine ausgezeichnete thermische Stabilität und Lichtechtheit, aufgrund der der H₂O Floor sogar in Wintergärten und Räumen mit bodentiefen Fenstern eine gute Figur macht.

O.R.C.A. ist besser gebaut, weil aufwendiger hergestellt.

In einem speziellen Produktionsverfahren werden die Holzfasern mehrfach mechanisch aufbereitet, um besonders kleine Fasern zu gewinnen. Ein speziell entwickeltes organisch-chemisches Bindemittel umschließt im weiteren Herstellungsprozess jede noch so kleine Faser und kapselt diese gegen Feuchtigkeit ab.

*Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel.

**Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung.

O.R.C.A.®
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY





*24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN-Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com.

Der Boden, der überall dort passt, wo man ihn braucht

Wasser ist schnell mal verschüttet.

Missgeschicke passieren fast täglich. Und überall, wo dies an der Tagesordnung ist, lohnt es sich, auf den H₂O Floor zu vertrauen. Küche, Essplatz, Badezimmer – der H₂O Floor passt perfekt. Der Raum hat bodentiefe Fenster? Kein Problem für den H₂O Floor, denn Temperaturschwankungen und lange andauernde direkte Lichteinwirkung machen ihm nichts aus.

100 h+ Spritzwasserschutz garantiert.*

Bei den kleinen Missgeschicken des Alltags können Sie mit dem H₂O Floor entspannt bleiben und die Flüssigkeit in Ruhe aufwischen. Sie können sich also ganz darauf verlassen, dass kleine Pannen nicht zu großen Katastrophen werden.



Der Boden, der Miss- geschicke verzeiht



**Getestet von der ungeschicktesten
Familie der Welt. Dürfen wir vorstellen?
Die Clumsy-Familie.**

Bei den Clumsys sind die kleinen Missgeschicke des Alltags an der Tagesordnung und werden manchmal gar zu größeren Katastrophen. Gut, dass sie den H₂O Floor mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology haben.



Scannen Sie den QR-Code, um das
Video zu sehen. Es lohnt sich!

*24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminat Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN-Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com



Ein Leben mit Holz



Wir leben vom Holz.

Und wir leben mit Holz.

Da liegt es in der Natur der Sache, dass wir mit unserem Holz sorgsam umgehen. Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Modewort, sondern Teil der Unternehmensstrategie. Es käme uns niemals in den Sinn, Holz zu verwenden, das nicht aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

Wir ernten, was wir säen.

Seit 2003 trägt KRONOSPAN Lampertsvalde mit der Pflanzung von Bäumen aktiv zur Wiederaufforstung bei. Das gibt uns die Möglichkeit, einen Teil des von uns zu verarbeitenden Holzes selbst zu produzieren. Dabei gehen wir äußerst sparsam mit den Ressourcen um. Wir verwerten Holzbruch aus Sturmschäden genauso wie krumm und schief gewachsene Bäume, die für die Möbelindustrie oder Parketherstellung nicht verwendbar sind.

Aus Tradition aus der Region.

Was alle von uns verwendeten Hölzer eint, ist die Tatsache, dass sie aus der Region stammen. Keiner der von uns verarbeiteten Stämme muss weite Strecken zurücklegen. Holz mit dem Schiff quer um die Welt zu befördern, halten wir für ökologisch nicht sinnvoll.

Kein Stück geht verloren.

Holzreste, die bei der Produktion übrig bleiben, werden bei KRONOSPAN im Herstellungsprozess wiederverwertet oder für unsere eigene, CO₂-neutrale Energiegewinnung eingesetzt.



Der Boden, der natürlich
naturschonend ist



H₂O Floor ist CO₂-neutral, da bei der Herstellung von O.R.C.A. weniger CO₂ freigesetzt wird, als der Baum selbst gespeichert hat.

Unser O.R.C.A. Board besteht aus Komponenten, die nur auf biologischen Rohstoffen und organisch-chemischen Bindemitteln (Kunstharzen) basieren und ist somit organisch*.



H₂O Floor enthält kein PVC. Er wurde mit dem bekannten Umweltsiegel Blauer Engel zertifiziert und vom Kölner eco-INSTITUT ausgezeichnet. H₂O Floor besitzt zudem die höchste Raumluftgüte A+.



www.blauer-engel.de/uz176

*Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel.

**Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Der Boden, der so gut ist, dass wir es 30 Jahre lang garantieren

WOHNBEREICH
30
JAHRE

GEWERBEBEREICH
5
JAHRE

GARANTIE*

Der H₂O Floor ist ausgesprochen robust und daher so vielfältig einsetzbar. Wir sind von seiner Qualität so überzeugt, dass wir im privaten Wohnbereich nicht weniger als 30 Jahre und im gewerblichen 5 Jahre Garantie* gewähren.

* Gemäß Garantiebedingungen.

Die Eigenschaften im Überblick

Überzeugen Sie sich auf einen Blick, was der H₂O Floor alles kann, wie widerstandsfähig er ist und was sich für vielfältige Einsatzbereiche dadurch ergeben.



Nutzungsklasse 33 AC5 (EN 13329)

Ausgesprochen robust: Mit seiner Abriebklasse AC5 hält der H₂O Floor Kratzern und Beanspruchungen des täglichen Lebens und darüber hinaus ausgezeichnet stand.



Im privaten Wohnbereich gewähren wir 30 Jahre Garantie und im gewerblichen Bereich 5 Jahre.*




Das Kernstück unseres H₂O Floors ist organisch** und klimaschonend produziert – von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Die antibakterielle Oberfläche*** bietet Bakterien keine Wachstumsgrundlage. Bei einer regelmäßigen Reinigung können Sie und Ihre Familie sorgenfrei den Alltag genießen.



Die robuste Oberfläche schützt den H₂O Floor vor Mikrokratzern, die durch starke mechanische Belastungen wie das Verschieben von Möbeln, das Herunterfallen von Gegenständen oder durch die Krallen von Haustieren entstehen können.



Der H₂O Floor lädt sich bei Reibung nicht mit elektrischer Energie auf, wie es z. B. manche Vinylböden tun. Unerwünschte elektrische Schläge werden vermieden.




H₂O Floor Dielen besitzen eine umlaufende V-Fuge, die für ein authentisches Erscheinungsbild sorgt.



Durch seine antibakterielle Microscratch-Protect-Oberfläche, die zudem keine Angst vor kleinen Missgeschicken hat, eignet sich der H₂O Floor hervorragend für das Leben mit Haustieren.



Seine Lichtechtheit (gemäß Stufe 6, der höchsten der Blauwollskala) macht den H₂O Floor perfekt geeignet für starkem Licht ausgesetzte Räume wie z. B. Wintergärten oder Räume mit bodentiefen Fenstern.



H₂O Floor ist im Handumdrehen verlegt mit dem innovativen 1clic 2go pure-Verlegesystem, das auf Kunststoffkeder komplett verzichtet.

*Gemäß Garantiebedingungen. **Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel.

***Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus.

Übersicht Frische Holz-Optiken

www.h2o-floor.com

Verpackungsinformation:


1 Karton enthält 9 Dielen = 2,22 m² (16,5 kg / Karton)



1514 · Arctic Oak



1532 · Atlantic Oak



1517 · Pacific Oak



1521 · Caribbean Light Oak



1531 · Baltic Oak

*Gemäß Garantiebedingungen.



Perfekt für ein
Home-Festival

1514 · Arctic Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Living Pore (LP)
Authentic Embossed

Klasse
33, AC5



EN 13329



8 mm



Hält auch die größten Rasselbanden aus

* Gemäß Garantiebedingungen.

1532 · Atlantic Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Tidal Oak (TO)
Authentic Embossed
R9**

Klasse
33, AC5



EN 13329



8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse



1517 · Pacific Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Palace Oak (PO)
Authentic Embossed
R9**

Klasse
33, AC5



8 mm

Lässt Väter wieder ruhig schlafen



*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse

1521 · Caribbean Light Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Nature Line (NL)
R10**

Klasse
33, AC5



EN 13329

PRIVATBEREICH
30
JAHRE

GEWERBEREICH
5
JAHRE

GARANTIE*

8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse

Wo Wasser ist, da sollte H₂O Floor sein




1531 · Baltic Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Nature Line (NL)
R10**

Klasse
33, AC5



8 mm

*Gemeiß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse



Übersicht


Warme Holz-Optiken

www.h2o-floor.com



Verpackungsinformation:

1 Karton enthält 9 Dielen = 2,22 m² (16,5 kg / Karton)



1533 · Ontario Oak




1519 · Victoria Oak



1536 · Michigan Oak



1538 · Toronto Oak



1530 · Bristol Oak



1523 · Montreal Oak



1579 · Hudson Oak



1539 · Liverpool Oak


*Gemäß Garantiebedingungen.

1533 · Ontario Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Tidal Oak (TO)
Authentic Embossed
R9**

Klasse
33, AC5



EN 13329

PRIVATBEREICH
30
JAHRE

GEWERBEREICH
5
JAHRE

GARANTIE*

8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse




1519 · Victoria Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Historic Oak (HO)
Authentic Embossed
R9**

Klasse
33, AC5



EN 13329

PRIVATBEREICH
30
JAHRE

GEWERBEBEREICH
5
JAHRE

GARANTIE*

8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse

So wird das Badezimmer zum Spielzimmer



1536 · Michigan Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Nature Line (NL)
R10**

Klasse
33, AC5



EN 13329



8 mm



*Gemeiß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse

1538 · Toronto Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Nature Line (NL)
R10**

Klasse
33, AC5



8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse



1530 · Bristol Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Rustic Finish (RF)
R9**

Klasse
33, AC5



8 mm

Schöner planschen ohne Sorgen



*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse

1523 · Montreal Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Nature Line (NL)
R10**

Klasse
33, AC5



8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse



1579 · Hudson Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Living Pore (LP)
Authentic Embossed

Klasse
33, AC5



8 mm

* Gemäß Garantiebedingungen.




1539 · Liverpool Oak

Formatgröße
B 192 mm x L 1285 mm

Struktur
Hand Carved (HC)
Authentic Embossed
R10**

Klasse
33, AC5



EN 13329

PRIVATBEREICH
30
JAHRE

GEWERBEREICH
5
JAHRE

GARANTIE*

8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse

Jagen Sie die Langeweile raus



Übersicht Feine Stein-Optiken

www.h2o-floor.com



Verpackungsinformation:

1 Karton enthält 11 Dielen = 2,28 m² (17,2 kg / Karton)



1525 · Mississippi Slate



1528 · Submarine Slate



1527 · Amazon Slate



1526 · Yukon Slate

*Gemäß Garantiebedingungen.



So sicher, da kann
man ruhig abtauchen

1525 · Mississippi Slate

Formatgröße
B 327 mm x L 635 mm


Struktur
Rust (RT)
R10**

Klasse
33, AC5



8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse



1528 · Submarine Slate

Formatgröße
B 327 mm x L 635 mm

Struktur
Antique Stone (AS)
R10**

Klasse
33, AC5



8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse



1527 · Amazon Slate

Formatgröße
B 327 mm x L 635 mm

Struktur
Oiled Slate (OS)
Authentic Embossed
R9**

Klasse
33, AC5



EN 13329

PRIVATBEREICH
30
JAHRE

GEWERBEBEREICH
5
JAHRE

GARANTIE*

8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse

Ein großer Schritt in das Bad der Zukunft



1526 · Yukon Slate

Formatgröße
B 327 mm x L 635 mm

Struktur
Oiled Slate (OS)
Authentic Embossed
R9**

Klasse
33, AC5




8 mm

*Gemäß Garantiebedingungen.
**Rutschhemmklasse



Einfache Verlegung

Wer einen Boden herstellt, der Flüssigkeiten trotzt, der muss auch dafür sorgen, dass möglichst kein Wasser in die Klickverbindungen eindringen kann. H₂O Floor wird mit dem organischen* 1cllic 2go pure-Klicksystem verlegt – einem extrastabilen Verriegelungssystem, das zusammen mit dem O.R.C.A. Board die innovative O.R.C.A. Moisture Defense Technology ausmacht. Es können große Flächen ohne Dehnungsfuge verlegt werden**. Bei klimatisch ähnlichen Räumen kann der Boden ohne Übergangprofil zwischen diesen verlegt werden. Der Untergrund telegrafiert nicht durch. Sehen Sie selbst, wie leicht es geht!



Scannen Sie den QR-Code, um das Video zu sehen.
Es lohnt sich!



*Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel.
**Bitte Verlegeanleitung beachten.

Abgestimmtes Zubehör

Mit dem passenden Zubehör überlassen Sie nichts dem Zufall. Die passende Unterlage sorgt für eine gute Basis Ihres H₂O Floors. Unsere Leisten und Profile geben Ihrem Boden den perfekten Abschluss. Und mit unserem empfohlenen Reiniger stellen Sie sicher, dass Ihr H₂O Floor für lange Zeit wie neu aussieht.



Reiniger



PE-Folie



Aluband



Unterlage PUR 1.0



3 in 1 Profil



Dekorgleiche Sockelleiste



Schlagholz



Endstücke, Innen- und Außenecken



Abstandskeile



Montage-Clipse


Warum der H₂O Floor genau der richtige Boden für Sie ist

www.h2o-floor.com



FL_{H₂O}OR

Der Boden, der nicht wasserscheu ist



Ihre Blumenvasen lieben die Schwerkraft?



Ihr Hund wartet nicht bis zum nächsten Gassigehen?



Ihre Heizung schwitzt wie beim Workout?



Ihr Getränk landet nicht dort, wo es hinsoll?



Ihr Kind hat eine andere Definition von Hygiene?



FL_{H₂O}OR



kronospan

06/22/01

Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen.

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde, Germany

Tel.: + 49 3522 33 - 30 · Fax: + 49 3522 33 - 399

E-Mail: info@h2o-floor.com

www.h2o-floor.com